CalyClay

Par Noé Solsona

Développement de services pour les constructions en paille et terre

chantiers enduits, location de matériel / vente d'outillage, formations

Catalogue de matériel pour la construction en paille et les enduits

Catalogue du 01/11/2014

SIRET : 509 996 476 00024 - APE : 4799B

CalyClay :

CalyClay est une nouvelle entreprise créée par Noé SOLSONA en 2014. Elle a pour mission d'apporter des services sur trois pôles d'activités complémentaires liés à la construction paille et terre :

- L'application d'enduits sur support paille
- La location de matériel et la vente d'outillage
- La formation à la construction paille et aux enduits

Aujourd'hui, CalyClay travaille en collaboration avec l'entreprise MV Habitation (www.mvhabitation.com) pour le pôle chantier, afin de faire bénéficier ses projets de la garantie décennale de cette entreprise, sur la construction en paille et les enduits terre et chaux sur support paille.

Le pôle location a pour objectif de rendre accessibles des machines pour la construction paille et terre. Cette activité régionale a commencé en 2014 en Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées avec des malaxeurs planétaires. L'offre sera complétée en 2015 avec des broyeurs terre, des petits cribles, des presses à BTC et encore d'autres machines bien spécifiques et rares à ces domaines.

La vente d'outillages commencée en 2013 lors du Festipaille du RFCP avec des masques anti poussière, s'est complétée d'une gamme d'outillages pour les enduiseurs ainsi que de l'humidimètre DRAMINSKI pour la construction paille en 2014. Pour l'heure, ce matériel est disponible lors des rencontres semestrielles du RFCP et par correspondance à partir de ce catalogue téléchargeable sur le site internet www.calyclay.com.
Très prochainement, et c'est l'objectif de CalyClay, le site deviendra marchand, afin de pouvoir commander en ligne tout le matériel.

Enfin, présentes depuis le début de son parcours, Noé SOLSONA propose des formations spécifiques à la construction paille et terre, telles que la formation Pro-Paille, une formation spécifique à la pose d'enduit sur support en paille, et le premier des trois modules de la formation européenne (Léonardo) aux enduits terre.

Tout juste installée, CalyClay est le fruit de 4 ans de création de projet et bénéficie des 10 ans d'expérience dans les domaines de la construction en paille et terre de Noé SOLSONA.
Elle a pour objectif de faciliter la mise en œuvre et l'accessibilité de techniques constructives utilisant les matériaux paille et terre tout en valorisant l'intensité sociale.

Catalogue :

Outillage :

Ce catalogue présente les premières gammes d'outillages sélectionnées pour les enduits et la construction paille.
Ces outils sont le fruit de 10 ans de chantier paille à travers l'Europe pour d'abord les trouver puis les tester. Ils ont tous été approuvés pour leurs qualités et leurs ergonomies spécialement adaptées à nos domaines en développement que sont la construction paille et terre.
Dix premières gammes ont ainsi été lancées et seront prochainement élargies et complétées lors de la mise en ligne du site marchand au printemps 2015.
Pour l'heure, ces outillages sont accessibles par correspondance à l'aide du bon de commande en fin de catalogue.

Gammes :

- Truelles japonaises
- Truelles
- Pose de l'enduit
- Taloches
- Dressage de l'enduit
- Contenant
- Tamis
- Outillage de l'enduiseur
- Masque à poussière
- Humidimètre pour la paille

Location et vente de machines :

L'offre a commencé avec des malaxeurs planétaires, car c'est l'outil incontournable pour réaliser tous types de mélanges en quantités nécessaires, sans être limité par les capacités de la machine.
CalyClay propose ainsi des malaxeurs planétaires à la location, et d'occasion et neufs à la vente.
En 2015, l'offre sera complétée avec davantage de machines pour la construction paille et terre.

Broyage de paille

Fibrer les enduits devenant de plus en plus courant, il n'est pas pour autant facile de s'approvisionner en paille broyée. Depuis le début de son activité, Noé SOLSONA broie sa paille à l'aide d'un broyeur spécifique pour ses enduits. Aujourd'hui CalyClay propose différentes tailles de pailles broyées en bigbags, ainsi qu'une prestation de broyage chez vous pour vous broyer en une intervention, une grande quantité de paille.

Outillage pour enduiseurs :

Truelles Japonaises :

Article :	Truelle Japonaise métal 210
Fabricant :	Claytec
Référence :	181/01210
Dimensions :	210x65-80
Stock :	1
Prix Net :	60,00 €

Article :	Truelle Japonaise métal 240
Fabricant :	Claytec
Référence :	181/01240
Dimensions :	240x80-95
Stock :	1
Prix Net :	76,00 €

Article :	Truelle Japonaise métal 300
Fabricant :	Claytec
Référence :	181/01300
Dimensions :	300x95-105
Stock :	1
Prix Net :	99,00 €

Article :	Truelle Japonaise inox pointe 180
Fabricant :	Claytec
Référence :	181/58180
Dimensions :	180x50-58
Stock :	5
Prix Net :	36,00 €

Article :	Truelle Japonaise inox pointe 240
Fabricant :	Claytec
Référence :	181/58240
Dimensions :	240x60-70
Stock :	5
Prix Net :	43,00 €

Article :	Truelle Japonaise inox 210
Fabricant :	Claytec
Référence :	181/61210
Dimensions :	210x66-72
Stock :	7
Prix Net :	45,00 €

Article : Truelle Japonaise inox 240 Fabricant : Claytec Référence : 181/61240 Dimensions : 240x75-82 Stock : 7 Prix Net : 49,00 €	
Article : Truelle Japonaise inox 300 Fabricant : Claytec Référence : 181/61300 Dimensions : 300x90-98 Stock : 4 Prix Net : 55,00 €	
Article : Truelle Japonaise plastique vert Fabricant : Claytec Référence : 180/04210 Dimensions : 210x58-70 Stock : 6 Prix Net : 33,00 €	
Article : Truelle Japonaise inox ronde 270 Fabricant : Nespoli Référence : 168403 Dimensions : 270 x 0,3 mm Stock : 10 Prix Net : 60,00 €	

Truelles :

Article : Truelle ronde enduit Fabricant : Verhoeven Référence : 1.106.18 Dimensions : 18x125 Stock : 4 Prix Net : 9,00 €	
Article : Truelle inox ronde 22cm Fabricant : Roger Mondelin Référence : 33,022,1 Dimensions : 22cm Stock : 3 Prix Net : 17,00 €	

Article : Truelle inox carrée 20cm Fabricant : Roger Mondelin Référence : 33,120,1 Dimensions : 20cm Stock : 3 Prix Net : 16,00 €	
Article : Truelle angle rentrant Fabricant : Verhoeven Référence : 1.092.70 Dimensions : 80x60 Stock : 3 Prix Net : 7,00 €	
Article : Truelle angle sortant Fabricant : Verhoeven Référence : 1.095.70 Dimensions : 80x60 Stock : 3 Prix Net : 7,00 €	
Article : Truelle arrondie réglable Fabricant : Verhoeven Référence : 0.002.00 Dimensions : 125x90 Stock : 3 Prix Net : 15,00 €	
Article : Louche à plâtre Fabricant : Roger Mondelin Référence : 244600 Dimensions : Stock : 3 Prix Net : 25,00 €	

Pose de l'enduit :

Article : Platoir 1 main inox Fabricant : Kronen Hansa Référence : 08 62 30 Dimensions : 13x28 cm Stock : 14 Prix Net : 10,00 €	

Article : Platoir 1 main métal Fabricant : Kronen Hansa Référence : 08 62 20 Dimensions : 13x28 cm Stock : 8 Prix Net : 7,00 €	
Article : Platoir 1 main biseauté Fabricant : Roger Mondelin Référence : 234531 Dimensions : 28x12 Stock : 5 Prix Net : 18,00 €	
Article : Platoir 2 mains biseauté Fabricant : Roger Mondelin Référence : 23,223,1 Dimensions : 50x14 Stock : 9 Prix Net : 31,00 €	
Article : Plateau enduit P excentrée 300 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.033.30 Dimensions : 300x300 Stock : 4 Prix Net : 16,00 €	
Article : Plateau enduit P excentrée 400 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.033.70 Dimensions : 400x400 Stock : 4 Prix Net : 24,00 €	
Article : Double spatule 10 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.116.10 Dimensions : 10 Stock : 10 Prix Net : 5,00 €	
Article : Double spatule 16 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.116.16 Dimensions : 16 Stock : 15 Prix Net : 5,00 €	

Article : Double spatule 20 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.116.20 Dimensions : 20 Stock : 22 Prix Net : 5,00 €	
Article : Double spatule 26 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.116.26 Dimensions : 26 Stock : 20 Prix Net : 6,00 €	
Article : Double spatule 30 Fabricant : Verhoeven Référence : 1.116.30 Dimensions : 30 Stock : 34 Prix Net : 6,00 €	

Taloches :

Article : Taloche ABS 18x27 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 31,132,0 Dimensions : 18x27 Stock : 2 Prix Net : 6,00 €	
Article : Taloche ABS 26x35 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 31,131,0 Dimensions : 26x35 Stock : 5 Prix Net : 9,00 €	
Article : Taloche sirodur 18x32 Fabricant : Kronen Hansa Référence : 20 18 32 Dimensions : 18x32 Stock : 25 Prix Net : 5,00 €	

Article : Taloche grosse éponge 18x33 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 314157 Dimensions : 18x33 Stock : 6 Prix Net : 10,00 €	
Article : Taloche fine éponge 14x25 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 32,136,0 Dimensions : 14x25 Stock : 6 Prix Net : 7,00 €	
Article : Rechange taloche grosse mousse Fabricant : Roger Mondelin Référence : 314357 Dimensions : 18x33 Stock : 28 Prix Net : 6,00 €	
Article : Bac à talocher Fabricant : Kronen Hansa Référence : 50 55 43 Dimensions : 49x24x24 Stock : 2 Prix Net : 45,00 €	

Dressage de l'enduit :

Article : Couteau 380 Fabricant : Kronen Hansa Référence : 08 60 84 Dimensions : 380 mm Stock : 5 Prix Net : 14,00 €	
Article : Couteau 580 Fabricant : Kronen Hansa Référence : 08 60 86 Dimensions : 580 mm Stock : 8 Prix Net : 17,00 €	

Article : Couteau cranté Fabricant : Verhoeven Référence : 0.088.48 Dimensions : 480 Stock : 4 Prix Net : 14,00 €	
Article : Peigne enduit Fabricant : Verhoeven Référence : 1.131.30 Dimensions : 300 Stock : 6 Prix Net : 12,00 €	
Article : Règle crantée 1m Fabricant : Roger Mondelin Référence : 358710 Dimensions : 1m Stock : 8 Prix Net : 17,00 €	
Article : Règle crantée 1,5m Fabricant : Roger Mondelin Référence : 35,871,5 Dimensions : 1,5m Stock : 4 Prix Net : 26,00 €	
Article : Règle biseautée 1m Fabricant : Roger Mondelin Référence : 35,761,0 Dimensions : 1m Stock : 10 Prix Net : 11,00 €	
Article : Règle biseautée 1,5m Fabricant : Roger Mondelin Référence : 35,761,5 Dimensions : 1,5m Stock : 8 Prix Net : 16,00 €	
Article : Règle à poignée crantée 1m Fabricant : Roger Mondelin Référence : 22,681,6 Dimensions : 1m Stock : 1 Prix Net : 49,00 €	

Article : Règle à poignée 1m Fabricant : Roger Mondelin Référence : 22,681,0 Dimensions : 1m Stock : 2 Prix Net : 49,00 €	
Article : Règle taloche sirodur 10x40 Fabricant : Kronen Hansa Référence : 20 10 40 Dimensions : 10x40 Stock : 38 Prix Net : 5,00 €	
Article : Règle taloche sirodur 12x100 Fabricant : Kronen Hansa Référence : 20 01 00 Dimensions : 12x100 Stock : 14 Prix Net : 19,00 €	
Article : Règle taloche sirodur 12x120 Fabricant : Kronen Hansa Référence : 20 01 20 Dimensions : 12x120 Stock : 9 Prix Net : 22,00 €	

Contenants :

Article : Bol échantillon Fabricant : Verhoeven Référence : 5.021.50 Dimensions : ø125 Stock : 25 Prix Net : 2,00 €	
Article : Seau avec anse Fabricant : Roger Mondelin Référence : 343450 Dimensions : 35 l. Stock : 14 Prix Net : 15,00 €	

Article : Cuve 45l Fabricant : Verhoeven Référence : 5.021.40 Dimensions : 330x540 : 45 Stock : 7 Prix Net : 10,00 €	
Article : Cuve 90l Fabricant : Roger Mondelin Référence : 34,509,0 Dimensions : 36x59 : 90l Stock : 17 Prix Net : 16,00 €	
Article : Cuve blanche 125l Fabricant : Verhoeven Référence : 5.021.92 Dimensions : 540x650 : 125 Stock : 4 Prix Net : 32,00 €	

Tamis :

Article : Tamis avec croisillon n°4 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301740 Dimensions : Stock : 2 Prix Net : 20,00 €	
Article : Tamis avec croisillon n°6 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301750 Dimensions : Stock : 2 Prix Net : 20,00 €	
Article : Tamis avec croisillon n°8 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301760 Dimensions : Stock : 3 Prix Net : 20,00 €	

Article : Tamis avec croisillon n°10 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301770 Dimensions : Stock : 4 Prix Net : 20,00 €	
Article : Tamis avec croisillon n°12 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301780 Dimensions : Stock : 4 Prix Net : 20,00 €	
Article : Tamis avec croisillon n°14 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301790 Dimensions : Stock : 5 Prix Net : 20,00 €	
Article : Tamis avec croisillon n°18 Fabricant : Roger Mondelin Référence : 301810 Dimensions : Stock : Prix Net : 20,00 €	

Outillage de l'enduiseur :

Article : Brosse à encoller Fabricant : Roger Mondelin Référence : 86,278,0 Dimensions : 160x65 Stock : 3 Prix Net : 5,00 €	
Article : Brosse à badigeon Fabricant : Kronen Hansa Référence : 03 36 01 Dimensions : 70 mm Stock : 21 Prix Net : 3,00 €	

Article : Grattoir Fabricant : Verhoeven Référence : 6.017.07 Dimensions : Stock : 5 Prix Net : 6,00 €	
Article : Vaporisateur Fabricant : Roger Mondelin Référence : 85,312,0 Dimensions : 8l Stock : 1 Prix Net : 103,00 €	
Article : Kit réparation pulvérisateur Fabricant : Roger Mondelin Référence : 85,316,0 Dimensions : Stock : 1 Prix Net : 20,00 €	
Article : Pelle holandaise Fabricant : Verhoeven Référence : 1.135.29 Dimensions : 1000 Stock : 2 Prix Net : 15,00 €	
Article : Pelle danoise sable Fabricant : Galax Référence : 121600G Dimensions : 32x23x110 cm Stock : 6 Prix Net : 48,00 €	
Article : Pelle danoise enfant Fabricant : Galax Référence : 123100 Dimensions : 15x21x950 cm Stock : 8 Prix Net : 35,00 €	

Article : Tyrolienne béquille Fabricant : Verhoeven Référence : 1.132.00 Dimensions : Stock : 1 Prix Net : 86,00 €	
Article : Pistolet à crépit Fabricant : Kripxe Référence : 001300-3751 Dimensions : 5l Stock : 6 Prix Net : 130,00 €	
Article : Kit nettoyage Fabricant : Kripxe Référence : 015047-0600 Dimensions : Stock : 7 Prix Net : 12,00 €	

Masques anti poussière :
Pailleux ! La paille c'est poussiéreux !!

Masque SPORTSTA:

Présentation :

Le Masque antipollution SPORTSTA de RESPRO offre un haut niveau de protection contre l'inhalation de poussières, particules, pollens, jusqu'à 0,3 microns.

Rétention du filtre :

Les particules submicroniques y compris les pollens, la poussière de colza, les poussières irritantes, la poussière d'argile, la fumée noire et les particules diesel. Le filtre est désinfectable en l'immergeant dans de l'eau bouillante puis en laissant sécher.

Descriptif du masque :

Le Masque SPORTSTA de RESPRO associe les performances d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air), permettant la rétention des microparticules de pollen et autres poussières irritantes, à un support léger et ventilé en Néotex.
La conception du masque optimise la ventilation (moins chaud à porter), sans sacrifier la filtration, et les deux clapets POWA valves permettent à l'utilisateur d'aller au bout de ses efforts.
Le Masque SPORTSTA répond à la norme européenne EN149FFP1(S) relative à la filtration des particules aérosol solides, et peut être utilisé dans toutes les activités de plein air requérant une protection respiratoire.

Caractéristiques :

- Filtre électrostatique
- Support Néoprène Néotex
- Attaches VELCRO
- 2 Clapets (Valves) POWA
- 2 Tailles (M visages "minces", L standard)

Couleurs :

- Noir - Gris & noir – Rose

Article :	Sport M Black
Fabricant :	Respro
Référence :	
Dimensions :	M
Stock :	15
Prix Net :	40,00 €

Article : Sport L Black Fabricant : Respro Référence : Dimensions : L Stock : 10 Prix Net : 40,00 €	
Article : Sport XL Black Fabricant : Respro Référence : Dimensions : XL Stock : 12 Prix Net : 40,00 €	

Masques Techno :

Présentation :

Le Masque antipollution TECHNO de RESPRO offre un haut niveau de protection contre l'inhalation des polluants primaires émis par les pots d'échappements des moteurs ainsi que les particules, pollens, jusqu'à 0,3 microns.

Rétention du filtre :

Les Hydrocarbures, y compris benzène et pyrène, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, l'oxyde de plomb et les fumées noires.
Les particules submicroniques y compris les pollens, la poussière de colza, les poussières irritantes, la poussière d'argile, la fumée noire et les particules diesel.

Descriptif du masque :

Le Masque TECHNO GOLD de RESPRO associe les performances du filtre type HEPA (High Efficiency Particulate Air) du SPORTSTA à celles du filtre à charbon actif du CITY. Cette combinaison permet la filtration d'un plus large spectre de polluants chimiques et/ou solides. Les clapets TECHNO associés au filtre TECHNO GOLD améliorent sensiblement le débit d'air exhalé.
Le masque TECHNO GOLD est de ce fait le haut de gamme au niveau des performances de filtration. Préférable pour une activité peu physique du fait de l'épaisseur de la membrane.

Caractéristiques :

- Filtre électrostatique au charbon actif
- Support Néoprène Néotex
- 2 Clapets (Valves) POWA
- 2 Tailles (M enfants et visages "minces", L standard)

Couleurs :

- Noir - Bleu - Rouge

Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno M Black Respro M 17 38,00 €	
Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno M Blue Respro M 3 38,00 €	
Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno M Red Respro M 4 38,00 €	
Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno L Black Respro L 6 38,00 €	
Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno L Blue Respro L 2 38,00 €	
Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno L Red Respro L 3 38,00 €	
Article : Fabricant : Référence : Dimensions : Stock : Prix Net :	Techno XL Black Respro XL 8 38,00 €	

Filtres :

Article : Filtre Sport M Fabricant : Respro Référence : Dimensions : M Stock : 5 Prix Net : 20,00 €	
Article : Filtre Sport L Fabricant : Respro Référence : Dimensions : L Stock : 4 Prix Net : 20,00 €	
Article : Filtre Sport XL Fabricant : Respro Référence : Dimensions : XL Stock : 5 Prix Net : 20,00 €	
Article : fIltre Techno M Fabricant : Respro Référence : Dimensions : M Stock : 6 Prix Net : 25,00 €	
Article : fIltre Techno L Fabricant : Respro Référence : Dimensions : L Stock : 4 Prix Net : 25,00 €	
Article : fIltre Techno XL Fabricant : Respro Référence : Dimensions : XL Stock : 3 Prix Net : 20,00 €	

Humidimètre pour la paille :

Caractéristiques techniques :

L'humidimètre DRAMIŃSKI HMM permet de mesurer la teneur en humidité de la paille afin de valider son utilisation. Il est extrêmement simple d'utilisation avec un écran LCD, ergonomique avec une poignée qui facilite les mesures dans les bottes hautement compressées et robuste avec sa sonde en acier inoxydable.
Il permet ainsi de valider les bottes de paille pour une utilisation dans la construction en suivant les règles professionnelles.
Il intègre également une fonction de mesure de température.
Il est Garanti 24 mois par le constructeur.

Le kit contient:

- L'humidimètre DRAMIŃSKI HMM
- Une sonde de mesure avec le câble de connexion
- Un capuchon de protection pour la sonde
- Une pile type 6F-22, 9V,
- Un mode d'emploi.

Données techniques

- Poids 780 g (avec la batterie)
- Longueur d'une sonde 56 cm (partie opérationnelle)
- Longueur d'un câble de connexion 140 cm
- Dimensions du boîtier 20,0 x 8,5 x 12,0 cm
- Méthode de mesure de l'humidité résistivité
- Alimentation 1 x pile 9V, type 6F-22
- Indicateur batterie déchargée automatiquement
- Le temps approximatif pour un fonctionnement continu avec une pile Environ 100 h
- Clavier Protection avec membrane
- Résolution des indications température : 1°C, humidité : 0,1%
- Étendue de mesure d'humidité 10 – 80 %
- Etendue de mesure de température 1 – 100 °C
- Précision de mesure de la température ± 1°C
- Température de stockage recommandée de 5°C à 45°C

Artice :	Humidimètre
Fabricant :	Draminski
Référence :	733954
Dimensions :	
Stock :	3
Prix Net :	390,00 €

DRAMIŃSKI HMM
DRAMIŃSKI
www.draminski.com
Wilgotnościomierz do siana i słomy sprasowanej
Moisture meter for hay and straw
Feuchtemessgerät für Heu und Stroh
Humidimètre pour le foin et la paille
Medidor de humedad para heno y paja
Влагомер сена и соломы
HAY MOISTURE METER

Location et vente de malaxeurs planétaires :

C'est l'outil incontournable pour réaliser tous types de mélanges en quantités nécessaires, sans être limité par les capacités de la machine. Les malaxeurs planétaires permettent de malaxer sans difficulté des mélanges fibrés comme les enduits de corps ou les torchis, ou des enduits de finition et les gobetis, barbotines.
Utilisant des malaxeurs planétaires depuis 10 ans, Noé SOLSONA a pu trouver les différents fabricants européens et en tester certains modèles. Cette expérience permet également à CalyClay de proposer de nombreuses options inédites pour ces machines.
CalyClay propose ainsi différentes formules permettant d'utiliser un malaxeur planétaire en fonction de ses besoins.

- La location permet d'utiliser ou de tester un malaxeur temporairement sans avoir l'investissement qu'il représente.
- A l'achat sont proposées deux formules :
  - Neuf sorti d'usine, sans options
  - D'occasion, mais entièrement remis à neuf incluant de nombreuses options

Modèles et caractéristiques techniques :

Modèles :	TE-300 sans option :	TE-300 avec option :	TE-115 :
Cuve :	300 l.	300 l.	115 l.
Capacité de malaxage :	150 l. à 200 l.	150 l. à 200 l.	55 l. à 75 l.
Puissance :	4 kw	4 kw	1,5 kw
Electricité :	400 V. 8,1 A.	400 V. 8,1 A.	220 V. 10 A.
Poids :	320 kg	380 kg	115 kg

Notes techniques :

Capacité :

La capacité de malaxage est toujours égale à 50% de la capacité de la cuve.
Cependant, en fonction des mélanges et de la puissance du moteur, il se peut que la capacité de malaxage diminue afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.

Energie :

Nous avons fait le choix de l'énergie électrique, car en plus du grand silence qu'elle apporte, elle permet des fonctions impossibles avec des moteurs thermiques. Pour les modèles TE-300, lorsque le triphasé n'est pas installé sur le chantier, il est possible de faire tourner les malaxeurs à l'aide d'un groupe électrogène de 15 kva qui est beaucoup plus silencieux et de plus peut être placé à 30m du chantier.

Déplacements et sécurité :

Les malaxeurs sont montés sur des roues gonflées afin d'être déplaçables à la main sur site. Ils ne peuvent pas être directement tractés sur le réseau routier.
La grille supérieure est équipée d'un capteur de sécurité qui coupe le moteur à son ouverture.

Options :

- Grille plus large pour faire passer les fibres longues
- Tripode rotatif pour le malaxage des fibres
- Compteur d'eau avec réglage du volume et arrêt automatique
- Béquille de stabilisation et mise à niveau à poignée latérale (très pratique pour stabiliser le malaxeur sur terrain escarpé ou dans un véhicule pour le déplacer sans risque de désanglage)
- Roues rabaissées afin de descendre le centre de gravité et ainsi permettre un déplacement plus facile sur site
- Compteur horaire
- Rallonge de 30 m

Location :

- Forfait location journalière : 70 € Net
- Forfait location à la semaine : 200 € Net
- Forfait location 1 mois : 700 € Net

Les forfaits sont identiques pour le TE-300 et le TE-115 et ne comprennent pas le transport si nécessaire.

Achat :

Sans options :

- TE-115 : 2000 € HT
- TE-300 : 2500 € HT

Avec options :

- TE-300 : 3500 € HT

Broyage de paille :

Présentation :

Paille broyée et défibrée (coupée dans le sens de la longueur pour augmenter l'absorption et la flexibilité des fibres dans l'enduit) :

- 10 mm => idéal pour finition
- 30 mm => pour corps d'enduit de faible épaisseur
- 50 mm => pour corps d'enduit de forte épaisseur et torchis

Prestations :

- Bigbag à l'unité (paille & bigbag)
- Broyage sur place à partir de 10 bigbags

Intervention sur site pour broyer votre paille. Comptez environ 10 à 15 bigbags produits en une journée avec le temps d'installation.

Conditions matérielles :

- Electricité 32A ; 15 kw ; prise Hypra 5 broches
- Moyen de levage pour une charge de 350 kg
- Espace extérieur ventilé avec dalle au sol
- Paille et bigbags à fournir

Tarifs :

- 10 mm => 90 € Net
- 30 mm => 80 € Net
- 50 mm => 75 € Net
- Prestation => 800 € Net

Informations :

Renseignements :

Pour tout renseignement technique sur le matériel et son utilisation, vous pouvez contacter Noé SOLSONA par courriel ou téléphone.

Stocks :

Les stocks sont régulièrement achalandés, notamment avant les rencontres du RFCP.
Pour des commandes en quantités importantes, n'hésitez pas à demander afin d'organiser la meilleure logistique.

Commandes :

Pour passer commande, remplissez le bon de commande en dernière page de ce catalogue et retournez-le par mail ou poste.
Il est également possible d'obtenir un devis par courriel ou téléphone pour recevoir une offre.
A la réception du bon de commande, une facture incluant les frais de transport, nécessaire ou pas, vous sera retourné. La commande sera enfin envoyée à réception du règlement.

Tarifs :

Les prix peuvent être amenés à évoluer sans indications.
Les prix sont Nets de taxes.
TVA non applicable - article 293 B du CGI

Règlements :

Les règlements peuvent être effectués par chèque à l'ordre de Noé SOLSONA ou par virement bancaire.
IBAN : FR76 4255 9000 1341 0180 3778 137
CODE BIC : CCOPFRPPXXX

Enlèvements :

Les commandes peuvent être expédiées par la poste ou par transporteur, les coûts seront calculés au cas par cas et ajoutés au montant total du bon de commande.
Possibilité d'enlèvement sur place ou aux prochaines rencontres du RFCP.

Contacts :

CalyClay

SIRET : 509 996 476 00024
APE : 4799B

Contacts :

Noé SOLSONA
Chez M. & Mme CHENEVIER
3355 - route de Saint Donat
26 380 PEYRINS
France
P. : +33 (0) 617 421 050
T. : +33 (0) 482 533 110
F. : +33 (0) 482 533 111
noe@calyclay.com
www.calyclay.com

CalyClay

Développement de services pour les constructions en paille et terre :

chantiers enduits, location matériel - vente outillage, formations

Noé SOLSONA
Chez M. & Mme Chenevier
3355 - route de Saint Donat
26 380 Peyrins - France
P. : +33 (0) 617 421 050
F. : +33 (0) 482 533 111
noe@calyclay.com
www.calyclay.com

Bon de commande :

A remplir :	
Date :	
Nom :	
Adresse :	
Code postal :	
Ville :	
Téléphone :	
Courriel :	

Article :	Référence :	Tarif :	Quantité :	Montant :
			Total Net :	